


端面安装式导电环

1.1 结构示意图



1.2 适用场景

适合不需要压装固定的场合，方便安装、拆卸及维护后的重复安装。

此类导电环适用于 M6 螺栓连接。当您选择其它大于 M6 规格的连接螺栓时，节圆尺寸 M 需要相应放大，具体尺寸需要与我公司联系确定。

1.3 规格表

序号	型号	适配轴径	内孔尺寸A	外径尺寸D	节圆尺寸M	厚度尺寸H	安装孔数B	安装孔径C
1	TLYK30D90H9D2	ø28.5~ø30	35	90	70	9	4	6.6
2	TLYK35D95H9D2	ø33.5~ø35	40	95	75	9	4	6.6
3	TLYK40D100H9D2	ø38.5~ø40	45	100	80	9	4	6.6
4	TLYK45D105H9D2	ø43.5~ø45	50	105	85	9	4	6.6
5	TLYK50D110H9D2	ø48.5~ø50	55	110	90	9	4	6.6
6	TLYK55D115H9D2	ø53.5~ø55	60	115	95	9	4	6.6
7	TLYK60D120H9D2	ø58.5~ø60	65	120	100	9	4	6.6
8	TLYK65D125H9D2	ø63.5~ø65	70	125	105	9	6	6.6
9	TLYK70D130H9D2	ø68.5~ø70	75	130	110	9	6	6.6
10	TLYK75D135H9D2	ø73.5~ø75	80	135	115	9	6	6.6
11	TLYK80D140H9D2	ø78.5~ø80	85	140	120	9	6	6.6
12	TLYK85D145H9D2	ø83.5~ø85	90	145	125	9	6	6.6
13	TLYK90D150H9D2	ø88.5~ø90	95	150	130	9	6	6.6
14	TLYK95D155H9D2	ø93.5~ø95	100	155	135	9	6	6.6
15	TLYK100D160H9D2	ø98.5~ø100	105	160	140	9	6	6.6
16	TLYK105D165H9D2	ø103.5~ø105	110	165	145	9	6	6.6
17	TLYK110D170H9D2	ø108.5~ø110	115	170	150	9	6	6.6
18	TLYK115D175H9D2	ø113.5~ø115	120	175	155	9	6	6.6
19	TLYK120D180H9D2	ø118.5~ø120	125	180	160	9	6	6.6
20	TLYK125D185H9D2	ø123.5~ø125	130	185	165	9	6	6.6
21	TLYK130D190H9D2	ø128.5~ø130	135	190	170	9	6	6.6
22	TLYK135D195H9D2	ø133.5~ø135	140	195	175	9	6	6.6
23	TLYK140D200H9D2	ø138.5~ø140	145	200	180	9	6	6.6
24	TLYK145D205H9D2	ø143.5~ø145	150	205	185	9	6	6.6
25	TLYK150D210H9D2	ø148.5~ø150	155	210	190	9	6	6.6
26	TLYK155D215H9D2	ø153.5~ø155	160	215	195	9	6	6.6
27	TLYK160D220H9D2	ø158.5~ø160	165	220	200	9	6	6.6
28	TLYK165D225H9D2	ø163.5~ø165	170	225	205	9	6	6.6
29	TLYK170D230H9D2	ø168.5~ø170	175	230	210	9	6	6.6
30	TLYK175D235H9D2	ø173.5~ø175	180	235	215	9	6	6.6
31	TLYK180D240H9D2	ø178.5~ø180	185	240	220	9	6	6.6

序号	型号	适配轴径	内孔尺寸A	外径尺寸D	节圆尺寸M	厚度尺寸H	安装孔数B	安装孔径C
32	TLYK185D245H9D2	Ø183.5~Ø185	190	245	225	9	6	6.6
33	TLYK190D250H9D2	Ø188.5~Ø190	195	250	230	9	6	6.6
34	TLYK195D255H9D2	Ø193.5~Ø195	200	255	235	9	6	6.6
35	TLYK200D260H9D2	Ø198.5~Ø200	205	260	240	9	6	6.6
36	TLYK205D265H9D2	Ø203.5~Ø205	210	265	245	9	6	6.6
37	TLYK210D270H9D2	Ø208.5~Ø210	215	270	250	9	6	6.6
38	TLYK215D275H9D2	Ø213.5~Ø215	220	275	255	9	6	6.6
39	TLYK220D280H9D2	Ø218.5~Ø220	225	280	260	9	6	6.6
40	TLYK225D285H9D2	Ø223.5~Ø225	230	285	265	9	6	6.6
41	TLYK230D290H9D2	Ø228.5~Ø230	235	290	270	9	6	6.6
42	TLYK235D295H9D2	Ø233.5~Ø235	240	295	275	9	6	6.6
43	TLYK240D300H9D2	Ø238.5~Ø240	245	300	280	9	6	6.6
44	TLYK245D305H9D2	Ø243.5~Ø245	250	305	285	9	6	6.6
45	TLYK250D310H9D2	Ø248.5~Ø250	255	310	290	9	6	6.6
46	TLYK255D315H9D2	Ø253.5~Ø255	260	315	295	9	6	6.6
47	TLYK260D320H9D2	Ø258.5~Ø260	265	320	300	9	6	6.6
48	TLYK265D325H9D2	Ø263.5~Ø265	270	325	305	9	6	6.6
49	TLYK270D330H9D2	Ø268.5~Ø270	275	330	310	9	6	6.6
50	TLYK275D335H9D2	Ø273.5~Ø275	280	335	315	9	6	6.6
51	TLYK280D340H9D2	Ø278.5~Ø280	285	340	320	9	6	6.6
52	TLYK285D345H9D2	Ø283.5~Ø285	290	345	325	9	6	6.6
53	TLYK290D350H9D2	Ø288.5~Ø290	295	350	330	9	6	6.6
54	TLYK295D355H9D2	Ø293.5~Ø295	300	355	335	9	6	6.6
55	TLYK300D360H9D2	Ø298.5~Ø300	305	360	340	9	6	6.6
56	TLYK305D365H9D2	Ø303.5~Ø305	310	365	345	9	6	6.6
57	TLYK310D370H9D2	Ø308.5~Ø310	315	370	350	9	6	6.6
58	TLYK315D375H9D2	Ø313.5~Ø315	320	375	355	9	6	6.6
59	TLYK320D380H9D2	Ø318.5~Ø320	325	380	360	9	6	6.6
60	TLYK325D385H9D2	Ø323.5~Ø325	330	385	365	9	6	6.6
61	TLYK330D390H9D2	Ø328.5~Ø330	335	390	370	9	6	6.6